



## تداخلات مهم

| توضیح                                                                                  | نام داروها                                                                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| افزایش تشکیل متابولیت های استامینوفن با اثرات توکسیک بر کبد                            | استامینوفن                                                                  | الکل             |
| داروهای جلوگیری از بارداری                                                             | داروهای جلوگیری از بارداری                                                  | آنتی بیوتیک ها   |
| افزایش اثرات آرامبخش ها                                                                | آرامش بخش ها                                                                | آنتی هیستامین ها |
| منجر به کاهش تاثیر می شود.                                                             | کلاریترومایسین (ماکرولیدها آزول، سایمتدین و...)، ریفامپین                   | کاربامازپین      |
| افزایش اثر فنی توین                                                                    | سایمتدین، فلوکونازول، گلی بنکلامید، مترونیدازول                             | فنی توین         |
| کاهش اثرات داروهای ضد قارچ، کورتیکواستروئید ها (پردنیزولون، دگزامتازون و...)، تتوفیلین | داروهای ضد قارچ، کورتیکواستروئید ها (پردنیزولون، دگزامتازون و...)، تتوفیلین | ریفامپین         |



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| افزایش آسیب به مخاط معده                                           | کورتیکواستروئید ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | آسپیرین         |
| افزایش خونریزی                                                     | هپارین، وارفارین                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| افزایش عوارض متوترکسات                                             | متوترکسات                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| افزایش سطح خونی لیتيوم                                             | لیتیوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | هیدروکلروتیازید |
| افزایش اثرات ضد انعقادی وارفارین یا کاهش اثرات ضد انعقادی وارفارین | آمیودارون، سایمتیدین،<br>اریترومایسین،<br>فلوکونازول، استاتین<br>ها (لوواستاتین و...)،<br>مترونیدازول،<br>آسپیرین،<br>کوتریماکسازول، آزول<br>ها (فلوکونازول و...)<br>NSAID ها، فنوباریتال،<br>کاربامازپین، فنی توین،<br>ریفامپین، لوتیروکسین،<br>سفالوسپورین ها (سفازولین<br>و...)<br>، کلوگزاسیلین، آموکسی<br>سیلین | وارفارین        |
| افزایش اثرات ایزوسورباید مونونیترا                                 | ایزوسورباید مونونیترا                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سیلدنافیل       |



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

|                                                                |                                                                                   |                                                |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ایجاد هایپرکالمی، نارسایی قلبی و حتی مرگ                       | اسپیرنولاکتون، تریامترن، و سایر نگهدارنده پتاسیم                                  | پتاسیم کلراید                                  |
| سمیت با دیگوکسین                                               | وراپامیل، آمیودارون، کینیدین، دیلتیازم، ماکرولید ها، آنتاسیدها، مزالازین، آزول ها | دیگوکسین                                       |
| افزایش سطح سرمی تیوفیلین                                       | کینولون ها ( افلوکساسین، لوفلوکساسین، و...)، فنوباربیتال، فنی توین، ریفامپین      | تیوفیلین                                       |
| افزایش غلظت متوترکسات و مسمومیت                                | پروبنساید و NSAIDS، کوتریماکسازول                                                 | متوترکسات                                      |
| افزایش سطح سروتونین                                            | ضد افسردگی های سه حلقه ای ( نورتریپتیلین، آمی تریپتیلین و ...)                    | SSRI ها ( فلوکستین، سرتالین، سیتالوپرام و ...) |
| افزایش اثر داروهای متوترکسات، آمیودارون، وارفارین، پیوگلیتازون | متوترکسات، آمیودارون، وارفارین، پیوگلیتازون                                       | کوتریماکسازول                                  |
| کاهش اثر والپروات سدیم                                         | والپروات سدیم                                                                     | کاربامپنم ها (ایمی پنم و ...)                  |